

Số: 273 /QĐ-THPT NQBV

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói số 01: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học của trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì năm 2026

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN – BA VÌ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi bổ sung tại luật đấu thầu số: 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; luật đấu thầu số: 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số: 263/QĐ-THPT NQBV ngày 23 tháng 06 năm 2026 của Trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì về việc Phê duyệt dự toán: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học của trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-THPT LTT ngày 24 tháng 06 năm 2026 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học của trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì năm 2026;

Căn cứ công văn chấp thuận tham gia số: 02.07/CV-TV ngày 02/07/2026 của Công ty CP sản xuất và thương mại nội thất Thịnh Vượng về việc tham gia cung cấp thiết bị thuộc gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học của trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì năm 2026;

Căn cứ biên bản dự thảo hợp đồng giữa ban mua sắm trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Thịnh Vượng về việc thực hiện gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học của trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì năm 2026



Căn cứ tờ trình số 03/TTr- BMS ngày 04 tháng 07 năm 2026 của Ban mua sắm trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học của trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì năm 2026.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học của trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

### 1. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói số 01: : Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học của trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì năm 2026

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt: 208.332.000 đồng

- Tên Chủ đầu tư: Trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, lễ tết)

### 2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

ST T	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá đề nghị	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có)	Điểm kỹ thuật (nếu có)	Giá đánh giá (nếu có)	Giá trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Các nội dung khác (nếu có)
1	Công ty CPSX và TM nội thất Thịnh Vượng	0102753299	207.860.000	-	-	-	207.860.000	10 ngày làm việc	10 ngày làm việc	0

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không

4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu:

Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu được nêu tại Bảng số 01

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Giao Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội Thất Thịnh Vượng đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng hàng hóa, đáp ứng chất lượng như trong dự thảo đã được ký kết giữa hai bên để cung cấp hàng hóa thực hiện gói thầu: Gói số 01: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học của trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì năm 2026 đạt kết quả.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Ban mua sắm, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nội thất Thịnh Vượng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**



**Ngô Sỹ Diệm**

Bảng số 01

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	đơn vị tính	số lượng	Đơn giá	Thành Tiền
<b>I</b>	<b>PHÒNG BỘ MÔN TIN HỌC</b>				
<b>1</b>	<b>Máy hút bụi công Nghiệp Khô Và Ướt CLEPROX X-1/25(Thùng Nhựa)</b>	<b>chiếc</b>	<b>2</b>	<b>2.520.000</b>	<b>5.040.000</b>
	Điện áp: 220V				
	Motor Italy, 100% lõi đồng				
	Công Suất (Max): 1800W				
	Lưu lượng khí: 110L/S				
	Lực hút chân không: $\geq 250$ mbar				
	Dung tích thùng chứa: 23L				
	Chất liệu bình chứa: Nhựa				
	Dây điện dài: 7m				
	Có phao chống tràn				
	Chức năng: hút khô và ướt các bụi bẩn công nghiệp				
	Chế độ làm mát máy tuần hoàn				
	Di chuyển dễ dàng bằng 4 bánh xe				
	Phụ kiện: bàn hút bụi, bàn hút nước, đầu chổi tròn, đầu hút góc – hút khe rãnh, ống mềm, ống nối dài inox, lọc vải.				
<b>2</b>	<b>Điều hòa nhiệt độ treo tường 12.000 BTU</b>				
<b>2.1</b>	<b>Điều hòa Nagakawa NIS C12R2U51</b>	<b>bộ</b>	<b>2</b>	<b>7.400.000</b>	<b>14.800.000</b>
	Công suất làm lạnh (W): 3.5 (1.0~3.80)				
	Btu/h :12,000 (3400~13000)				
	Điện năng tiêu thụ (W) 1200 (200-1300)				
	Cường độ dòng điện (A): 5.8 (1.0-6.0)				
	Nguồn điện (V/P/Hz): 220~240V /1 pha/ 50 Hz				
	<b>DÀN LẠNH</b>				
	Năng suất tách ẩm (L/h): 1.2				
	Lưu lượng gió (m3/h): 660/576/525				
	Kích thước (RxCxS): 768 x 299 x 201 (mm)				
	Khối lượng: 8 kg				
	Độ ồn dB(A): 42				
	<b>DÀN NÓNG</b>				
	Độ ồn dB(A): 52				
	Kích thước (RXCXS) 650 x 455 x 233 (mm)				
	Khối lượng 17 kg				
	Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas (kg): R32				
	Đường kính ống dẫn Lỏng: Ø6.35 (mm)				
	Gas: Ø9.52 (mm)				
	Chiều dài ống Tiêu chuẩn: 5m				

	Tối đa: 20m				
	Độ cao chênh lệch tối đa: 10m				
	Xuất xứ: Malaysia				
	Bảo hành: 12 tháng				
<b>2.2</b>	<b>Phụ kiện + công lắp đặt máy điều hòa</b>	<b>Bộ</b>	<b>2</b>	<b>3.380.000</b>	<b>6.760.000</b>
	Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dày 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập				
	Ống nước thải D21 mềm				
	Dây điện 2x4				
	Át tô mát 1P - 30A giá treo V5 sơn chống rỉ Gen 25x10				
	Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn ... Nhân công lắp đặt máy điều hòa				
	Bảo hành: 12 tháng				
	Tình trạng thiết bị: Mới 100%				
	Xuất xứ: Việt Nam				
<b>II</b>	<b>VĂN PHÒNG</b>				
<b>1</b>	<b>Máy scan</b>	<b>chiếc</b>	<b>1</b>	<b>8.850.000</b>	<b>8.850.000</b>
	Tên máy: Ricoh SP-1120N				
	Kiểu máy: Quét 2 mặt tự động				
	Đèn quét: Single line CMOS-CIS x 2				
	Khổ giấy: A4 (210 x 297 mm); Kéo giấy dài: 3,048 mm; Khả năng quét thẻ nhựa, độ dày tối đa 0,76 mm				
	Tốc độ quét (A4, quét màu, 300dpi): Một mặt: 20 ppm, Hai mặt: 40 ipm				
	Khay giấy : 50 tờ (A4: 80 g/m2)				
	Công suất quét: 3,000 tờ/ngày				
	Phát hiện kéo đúp: Bằng cảm biến siêu âm				
	Cổng kết nối: USB 3.2; RJ45: 1000 base T				
	Định dạng file: Hỗ trợ các định dạng file: Bitmap, TIFF, Multi-TIFF, JPEG, JPEG2000, Searchable PDF, PDF, PDF/A, PNG, RTF, Word, Excel, PowerPoint				
	Hỗ trợ Index file: XML, CSV, TXT				
	Tính năng tách trường văn bản (Metadata fields): 20 trường, hỗ trợ font tiếng Việt				
	Chứng chỉ môi trường: ENERGY STAR® và RoHS				
	Phần mềm số hóa tiếng Việt đi kèm: Phần mềm số hóa tiếng Việt (TC AI Doc): Tự động tách file và đặt tên file theo loại văn bản, ngày trên văn bản, số văn bản; Chuyển đổi chữ in và chữ viết tay tiếng Việt sang file dạng văn bản (Word); Tự động bóc tách các trường trên văn bản hành chính: Số văn bản, ngày văn bản, tiêu đề, kính gửi, cơ quan ban hành, nơi nhận, người ký; Nguồn tài liệu đầu				

	vào từ máy scan hoặc từ file ảnh.				
	Hàng mới 100%				
<b>III</b>	<b>PHÒNG THƯ VIỆN</b>				
	<b>Phòng thủ thư</b>				
<b>1</b>	<b>Tủ hoặc hộp mục lục</b>	<b>chiếc</b>	<b>1</b>	<b>5.982.000</b>	<b>5.982.000</b>
	Kích thước: 900x400x1550 mm				
	Kiểu dáng:				
	Tủ thiết kế đứng hình chữ nhật				
	Tủ được thiết kế 24 ô đựng tài liệu nhỏ, 2 ngăn to phía dưới cùng, mỗi ô đều có cửa tủ với núm kéo bằng gỗ.				
	Kích thước tủ cao vừa phải, thiết kế gọn gàng, có thể để góc phòng không chiếm quá nhiều diện tích.				
	Chất liệu:				
	Chất liệu gỗ công nghiệp phủ melamin chống xước, chống ẩm				
<b>IV</b>	<b>PHÒNG TRUYỀN THÔNG</b>				
<b>1</b>	<b>Thảm trải nền</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>72</b>	<b>225.000</b>	<b>16.200.000</b>
	Thảm Chất liệu: len dệt so le, màu trung tính, chịu lún xẹp tốt				
<b>2</b>	<b>Thiết kế, lắp đặt</b>	<b>phòng</b>	<b>1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
	Thiết kế đo đạc hiện trường vẽ mô phỏng hình ảnh, trưng bày bài trí phù hợp nhu cầu sử dụng và tính trang nghiêm của phòng truyền thống				
<b>V</b>	<b>PHÒNG HỌP TOÀN THỂ GIÁO VIÊN (HỘI TRƯỞNG)</b>				
<b>1</b>	<b>Bàn ghế (cán bộ giáo viên 2 chỗ)</b>	<b>bộ</b>	<b>20</b>		
<b>1.1</b>	<b>Bàn hội trường (2 chỗ ngồi)</b>	<b>Chiếc</b>	<b>20</b>	<b>3.498.000</b>	<b>69.960.000</b>
	Kích thước: 1200x450x750mm				
	Bàn hội trường gỗ tự nhiên				
	Chân bàn được ghép gờ				
	Yếm bàn soi rãnh trang trí hình vuông				
	Yếm bàn dài gắn sát đất				
	Chất liệu: Gỗ tự nhiên, sơn phủ PU 5 lớp màu cánh gián				
<b>1.2</b>	<b>Ghế hội trường</b>	<b>Chiếc</b>	<b>40</b>	<b>995.000</b>	<b>39.800.000</b>
	Kích thước: W405 x D500 x H1055 mm				

	<b>Chất liệu:</b> Khung ghế hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên. Mặt ghế và tựa ghế bằng gỗ tự nhiên. Ghế được sơn phủ PU 5 lớp màu cánh gián.				
	<b>Kiểu dáng:</b> Loại ghế dành cho phòng hội trường, phòng hội nghị.				
	Bảo hành: 12 tháng				
<b>2</b>	<b>Điều hòa nhiệt độ treo tường 12.000 BTU</b>				
<b>2.1</b>	<b>Điều hòa Nagakawa NIS C12R2U51</b>	<b>bộ</b>	<b>2</b>	<b>7.400.000</b>	<b>14.800.000</b>
	Công suất làm lạnh (W): 3.5 (1.0~3.80)				
	Btu/h :12,000 (3400~13000)				
	Điện năng tiêu thụ (W) 1200 (200-1300)				
	Cường độ dòng điện (A): 5.8 (1.0-6.0)				
	Nguồn điện (V/P/Hz): 220~240V /1 pha/ 50 Hz				
	<b>DÀN LẠNH</b>				
	Năng suất tách ẩm (L/h): 1.2				
	Lưu lượng gió (m3/h): 660/576/525				
	Kích thước (RxCxS): 768 x 299 x 201 (mm)				
	Khối lượng: 8 kg				
	Độ ồn dB(A): 42				
	<b>DÀN NÓNG</b>				
	Độ ồn dB(A): 52				
	Kích thước (RXCXS) 650 x 455 x 233 (mm)				
	Khối lượng 17 kg				
	Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas (kg): R32				
	Đường kính ống dẫn Lỏng: Ø6.35 (mm)				
	Gas: Ø9.52 (mm)				
	Chiều dài ống Tiêu chuẩn: 5m				
	Tối đa: 20m				
	Độ cao chênh lệch tối đa: 10m				
	Xuất xứ: Malaysia				
	Bảo hành: 12 tháng				
<b>2.2</b>	<b>Phụ kiện + công lắp đặt máy điều hòa</b>	<b>Bộ</b>	<b>2</b>	<b>3.380.000</b>	<b>6.760.000</b>
	Ống đồng (ống D6/12 hoặc 6/16 dây 0.7mm) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập				
	Ống nước thải D21 mềm				
	Dây điện 2x4				
	Át tô mát 1P - 30A giá treo V5 sơn chống rỉ Gen 25x10				
	Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn ... Nhân công lắp đặt máy điều hòa				
	Bảo hành: 12 tháng				
	Tình trạng thiết bị: Mới 100%				
	Xuất xứ: Việt Nam				
<b>VI</b>	<b>PHÒNG Y TẾ</b>				
<b>1</b>	<b>Thiết bị đo thị lực (gồm bảng, kính thử</b>	<b>bộ</b>	<b>1</b>	<b>13.908.000</b>	<b>13.908.000</b>

	<b>hoặc máy đo)</b>				
	<b>Bảng đo</b>	<b>chiếc</b>	<b>1</b>	<b>1.150.000</b>	
	- Bảng đèn thị lực được nghiên cứu một cách khoa học, có tính chính xác khá cao.				
	- Bề mặt bảng gồm hệ thống các chữ cái được sắp xếp theo nguyên tắc riêng để đánh giá thị lực của mắt. Bảng chữ C phù hợp với mọi đối tượng kiểm tra.				
	- Các ký tự được sắp xếp từ lớn đến nhỏ giúp cung cấp kết quả kiểm tra có độ chính xác cao. Khoảng cách tối đa là 5m.				
	- Vỏ bảng được làm bằng inox dùng trong y tế siêu bền, sáng bóng và không bị gỉ. Mặt bảng làm bằng Mica				
	Xuất xứ: Việt Nam				
	Hàng mới: 100%				
	Bảo hành: 12 tháng				
	<b>Bộ thử thị lực ( Bộ thử kính)</b>	<b>bộ</b>	<b>1</b>	<b>12.758.000</b>	
	Cấu hình cung cấp				
	1. Vali nhôm: 01 cái				
	2. Mắt thử bằng kính viền nhựa 266 cái				
	3. Kính đeo thử: 01 cái				
	4. Kính lúp: 02 cái				
	5. Hướng dẫn sử dụng Anh- Việt 1 bộ				
	<b>CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN</b>				
	-Thấu kính hình cầu: $\pm 0.25 - \pm 20.00D$				
	-Thấu kính hình trụ: $\pm 0.25 - \pm 6.00D$				
	-Lăng kính: 0.5 – 10 $\Delta$				
	Phụ kiện thấu kính: 16 pcs				
	<b>CỘNG TỔNG</b>				<b>207.860.000</b>

